


Bastelanleitung Trecker Laterne

Was benötigt wird:

- einen großen Bogen Tonkarton in grün („Claas Saatengrün“)
 - Wellpappe oder einfacher schwarzer Tonkarton für die Räder
 - schwarzer Tonkarton
 - weißer Tonkarton
 - grauer Tonkarton
 - Transparentpapier in weiß, rot und schwarz
 - Schere, Cutter, Kleber, Locher
 - hilfreich beim zusammenkleben sind zwei Büroklammern
1. Alle Einzelteile ausschneiden
 2. Den Fahrer von hinten hinter die Kabine kleben (Achtung einmal von links u. einmal von rechts)
 3. Die graue Kabinenblende und den Rückspiegel von außen auf die Kabine kleben (Achtung einmal von links u. einmal von rechts)
 4. die Kabine mit weißem Transparentpapier hinter kleben
 5. Die Kabine auf den grünen Treckergrundkörper kleben
 6. Die Leiter mit Tank auf den Treckergrundkörper legen, die Freiräume auf dem grünen Tonkarton nachzeichnen und ausschneiden. Achtung: Darauf achten, dass am unteren Rand mind. 0,5 cm stehen bleiben (für die spätere Klebekante).
 7. Die Leiter mit Tank mit schwarzen Transparentpapier hinter kleben
 8. Leiter mit Tank auf den grünen Treckergrundkörper kleben (Achtung einmal von links u. einmal von rechts)
 9. Vorder- und Hinterreifen auf den Treckergrundkörper legen und den inneren Kreis auf dem grünen Tonkarton nachzeichnen und ausschneiden. Achtung: Darauf achten, dass am Rand mind. 0,5 cm stehen bleiben (für die spätere Klebekante).
 10. Die Reifen mit roten Transparentpapier hinter kleben und die kleinen schwarzen Kreise von außen in die Mitte von dem roten Transparentpapier kleben
 11. Die Reifen auf die Treckergrundkörper kleben (Achtung einmal von links u. einmal von rechts)
 12. Die Schutzbleche auf den Treckergrundkörper kleben
 13. zwei grüne Streifen Tonkarton von 9 cm Breite und kompletter Länge des Tonkartonbogens zuschneiden, an den Längsseiten je 0,5 cm Falz umknicken und den Falz alle 0,5 cm einschneiden.
 14. ein 5 x 6,5 cm großes Rechteck (HxB) an einem Ende aus dem grünen Streifen herausschneiden.
 15. ein weißes Rechteck (Frontfenster) mit den Außenmaßen 6,3 x 8 cm (HxB) und den Innenmaßen 5 x 6,5 cm (HxB) ausschneiden und mit weißem Transparentpapier hinter kleben
 16. Das Fenster von außen über den Ausschnitt in dem grünen Streifen Tonkarton kleben
 17. Jetzt den Streifen grünen Tonkarton von der Oberkante der Kabine (vorne) beginnend an der Außenkante des Treckergrundkörpers entlang an kleben (damit der Anfang nicht verrutscht, diesen mit der Büroklammer fixieren)
 18. ein 5 x 6,5 cm großes Rechteck (HxB) an einem Ende aus dem zweiten grünen Streifen herausschneiden.
 19. ein weißes Rechteck (Heckfenster) mit den Außenmaßen 6,3 x 8 cm (HxB) und den Innenmaßen 5 x 6,5 cm (HxB) ausschneiden und mit weißem Transparentpapier hinter kleben
 20. Das Fenster von außen über den Ausschnitt in dem grünen Streifen Tonkarton kleben
 21. Jetzt den zweiten Streifen grünen Tonkarton von der Oberkante der Kabine (hinten) beginnend an der Außenkante des Treckergrundkörpers entlang an kleben (wieder den Anfang mit der Büroklammer fixieren), der zweite Streifen wird jetzt zu lang sein, also einfach ca. 1,5 cm über das Ende des ersten Streifen überstehen lassen und den Rest abschneiden.

Ich lasse den zweiten Streifen immer innen hinter den ersten Streifen laufen. das der zweite Streifen automatisch etwas nach außen drückt und somit die Stoßkante fast von alleine dicht wird

22. Wer möchte kann jetzt noch 2 Lampen vorne in den ersten Streifen grünen Tonkarton „einbauen“ (sind nicht in der Vorlage enthalten)
23. Jeweils ein Loch zur Aufhängung des Laternenstabes in die Kabine lochen.




weiß 2 x

schraffierte Flächen
ausschneiden


schwarze Wellpappe
oder schwarzer
Tonkarton

2 x



schwarz
2 x

schraffierte Flächen
ausschneiden




schwarz
2 x


grau
2 x

grau
2 x


schwarze Wellpappe
oder schwarzer
Tonkarton
2 x ausschneiden



schwarz
2 x




schwarz
2 x



schrattierte Flächen
Ausschneiden

grau
2 x





schwarzer
Tonkarton
2 x
ausschneiden

schwarz
2 x



Anfang grüne Streifen Tonkarton
mit Fensterausschnitt


grün
2 x




grün
2 x

Treckergrundkörper Teil 1
überlappend auf Treckergrundkörper 2 legen
und fixieren, anschließend ausschneiden

schrattierte Flächen Ausschneiden





Treckergrundkörper Teil 2
überlappend auf Treckergrundkörper 1 legen
und fixieren, anschließend ausschneiden

schrattierte Flächen ausschneiden

grün
2 x





